



KURULUŞ: 1951

# İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ

Kartaltepe Mah. Alpay İzer Sok. No: 12 İncirli - Bakırköy / İSTANBUL

Telefon: (0212) 660 60 20 (Pbx) Fax: (0212) 660 29 97

Web Site: www.istesob.org.tr E-mail: istesob@istesob.org



Sayı : 1978

Tamim No:2014/40

Konu: Tartı aletleri

İstanbul, ...31.07.2014...

## ODASI BAŞKANLIĞI'NA

T.C. İstanbul Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün; tartı aletlerinde olması gereken özelliklere ilişkin 08.07.2014 tarih ve 14406 sayılı yazısı ilişiktir.

Bilgi ve gereğini rica ederiz.

Ömer DEMİR  
Genel Sekreter

Faik YILMAZ  
Birlik Başkanı

EKİ: 3 sayfa

T.C.  
İSTANBUL VALİLİĞİ  
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

Sayı : 84869971 - 302.01.01 / 14406  
Konu : Tartı Aletleri

08/07/2014

İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİNE  
Kartaltepe Mah. Alpay İzer Sokak No:12 Bakırköy/İSTANBUL

İlgi: Bakanlığımız Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğünün 30/06/2014 tarih ve 22458219-302.01.01/21126 sayılı yazısı.

Bakanlığımızın ilgide kayıtlı yazısında özetle; ticaretin yoğun olduğu dönem olması nedeniyle, ilimizde mevcut ticarete kullanılan tartı aleti kullanıcıları ve tüketicilerin bilinçlendirilmesi ve farkındalığın oluşturulması istenilmektedir.


Bu bağlamda ticarete kullanılan otomatik olmayan tartı aletleri, **Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2009/23/AT)** hükümlerine uygun olmak zorundadır.

Aşağıdaki kütle tespitleri için kullanılan tartı aletleri bu yönetmelik kapsamındadır.

- 1) Ticari işlemler için kütle tespiti,
- 2) Köprü veya yol geçiş ücreti, tarife, vergi, ceza, ikramiye, tazminat ya da benzer tip ödemelerin hesaplanması amacıyla kütle tespiti,
- 3) Kanunların veya tüzüklerin uygulanması, mahkeme tutanaklarında verilen bilirkişi görüşü için kütle tespiti,
- 4) Tıbbi amaçlı izleme, teşhis ve tedavi amacıyla hastaların tartılması suretiyle kütle tespiti,
- 5) Reçetede yer alan ilaçların eczanede hazırlanması amaçlı kütle tespiti ile tıbbi ve ilaç laboratuvarlarında yürütülen analizlerde kütle tespiti,
- 6) Halka açık satış yerlerinde tüketiciye doğrudan satışların ve ön ambalajlı ürünlerin fiyat tespiti.

Bu yönetmelik hükümlerine tabi tartı aletleri aşağıdaki tanıtıcı karakteristik bilgileri taşımak zorundadır;

- 1- CE sembolünden oluşan CE uygunluk işareti,
- 2- CE uygunluk işareti ile beraber bu işaretin tatbik edildiği yılı ifade eden rakamın son iki hanesi,
- 3- AT gözetimini veya AT doğrulamasını yapan onaylanmış kuruluşun ve kuruluşlarının kimlik kayıt numaraları. Burada değinilen işaret ve tanıtım yazıları, belirgin bir şekilde gruplanmış halde tartı aletine yerleştirilmelidir.
- 4- Oval ya da iki yarım dairenin üstten ve alttan birleştirilmesi suretiyle oluşmuş çerçeve içine alınmış doğruluk sınıfı,
- 5- Yeşil zemin üzerinde siyah renkte "M" harfi olan 12,5 mm x 12,5 mm ebatlarında bir etiket,



- 1-CE İşareti
- 2-Piyasaya Arz Yılıın Son İki Rakamı
- 3-Onaylanmış Kuruluş Numarası
- 4- Doğruluk Sınıfı
- 5- Metrolojik "M" işareti (Yeşil zemin üzerine siyah)

"Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır."

Aşirefendi Cad. Hoca Kasım Köprüsü Sk. No.4 Şeker Han Sirketi  
Fatih / İSTANBUL

Bilgi için İrtibat: Esat ÇIBUKCU. Ölçü Ayar Memuru

Telefon : 05326126758

Faks : 02124070454

e-posta : esat.cubukcu@sanayi.gov.tr

Elektronik Ağ : www.sanayi.gov.tr

Evrak bilgisine www.sanayi.gov.tr adresindeki e-hizmetler bölümünden, "vmmnr6FE19C" DYS No ve evrak tarihi ile erişebilirsiniz.



- 6- Ayrıca aşağıdaki bilgiler;
- 1 - Gerekli hallerde AT tip onay belgesinin numarası,
  - 2 - İmalatçının markası veya adı,
  - 3 - Oval ya da iki yarım dairenin üstten ve alttan birleştirilmesi suretiyle oluşmuş çerçeve içine alınmış doğruluk sınıfı,
  - 4 - "Max" şeklinde maksimum kapasite,
  - 5 - "Min" şeklinde minimum kapasite,
  - 6 - "e= ...." şeklinde doğruluk skala aralığı (muayene sabiti),
  - 7 - CE Uygunluk işaretinin yerleştirildiği yılın son iki rakamı;
- Ayrıca bu bilgilerin dışında tartı aletinin özelliğine göre aşağıdaki bilgiler,
- Seri numarası
  - Birbirinden ayrı ancak bağlantılı birimlerden oluşan tartı aletleri için, her birim üzerine tanıtmış işareti.
  - "e" değerinden farklı ise "d" şeklinde bölüntü değeri,
  - $T = + \dots\dots\dots$  şeklinde artırmalı maksimum tara yükü,
  - $T = - \dots\dots\dots$  şeklinde eksiltmeli maksimum tara yükü, (T, Max'dan farklı ise)
  - "d" den farklı ise "dT" şeklinde tara tertibatının aralığı,
  - "Max" dan farklı ise "Lim" şeklinde maksimum taşıma kabiliyeti,
  - Özel sıcaklık sınırları  $\dots\dots\dots^{\circ}\text{C} / \dots\dots\dots^{\circ}\text{C}$  şeklinde,
  - Yük taşıyıcı ve yük arasındaki oran.

Tartı aletleri CE uygunluk işareti ve tanıtmış yazılarının konulması için uygun tertibatlara sahip olacaktır. Bunlar, tartı aletinin normal kullanım pozisyonunda CE uygunluk işaretinin ve diğer işaretlerin görülebilmesini sağlayacak şekilde olmalı ve işaret ve yazıların bu tertibatlar tahrip edilmeden çıkarılmasının mümkün olmayacağı şekilde yapılmış olmalıdır.

Tahrip edilmeden çıkarılabilen bir veri plakası kullanılıyorsa, bu plakanın damgalanması mümkün olmalıdır. Tanıtım plaketi, damgalanabiliyorsa bir kontrol işareti uygulamak mümkün olmalıdır.

Max, Min, e ve d ifadeleri, ayrıca göstergenin yakınında da bulunmalıdır.

Bir veya daha çok yük taşıyıcısına bağlı veya bağlanabilir her bir denge tertibatı bu yük taşıyıcılarına tekabül eden ilgili bilgileri taşımalıdır.

### YUKARIDAKİ İŞARETLEMELERE UYGUN OLAN TARTI ALETLERİ TİCARETTE KULLANILABİLİR.

### DAMGASIZ TARTI ALETİ TİCARETTE KULLANILAMAZ

Periyodik Muayene Süresi 2 Yıldır.

PERİYODİK MUAYENE DAMGASI OLMAYAN TARTI ALETLERİNİN DE  
KULLANILMASI YASAKTIR.

**"Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır."**

Aşirefendi Cad. Hoca Kasım Köprüsü Sk. No.4 Şeker Han Sirkeci Bilgi İçin İrtibat: Esat ÇIBUKCU. Ölçü Ayar Memuru  
Fatih / İSTANBUL

Telefon : 05326126758

Faks : 02124070454

e-posta : esat.cubukcu@sanayi.gov.tr

Elektronik Ağ : www.sanayi.gov.tr

Evrak bilgisine www.sanayi.gov.tr adresindeki e-hizmetler bölümünden, "ykhmmv6FE19F" DYS No ve evrak tarihi ile erişebilirsiniz.

2009/23/AT kapsamında;

ÜZERLERİNDE M HARFİ OLMAYAN TARTI ALETLERİNİN  
TİCARETTE KULLANILMASI YASAKTIR.

(Ayrıca ticarete kullanılmayan bu terazilerin üzerinde "ALIM VE SATIM İŞLEMLERİNDE KULLANILAMAZ" deyiminin olması şarttır. Bu tür tartı aletleri Yönetmelik kapsamında olmayan kütle tespiti için kullanılır.)

Bu nedenle müracaatların yasal süre içerisinde alınarak Müdürlüğümüze gönderilmesi, aksi takdir yönetmeliğin ilgili maddeleri gereği yasal işlem yapılacaktır.

Gereğini bilgilerine önemle rica ederim

Hüseyin SINIRCI  
İl Müdürü V.

DAĞITIM:

İstanbul Ticaret Odası  
İstanbul Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği  
İstanbul Kuyumcular Odası  
İstanbul Eczacılar Odası

**"Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır."**

Aşirefendi Cad. Hoca Kasım Köprüsü Sk. No.4 Şeker Han Sirkeci Bilgi İçin İrtibat: Esat ÇIBUKCU Ölçü Ayar Memuru  
Fatih / İSTANBUL

Telefon : 05326126758

Faks : 02124070454

e-posta : esat.cubukcu@sanayi.gov.tr

Elektronik Ağ : www.sanayi.gov.tr

Evrak bilgisine www.sanayi.gov.tr adresindeki e-hizmetler bölümünden, "ykhmmv6FE19F" DYS No ve evrak tarihi ile erişebilirsiniz.